

## รายงานการวิจัย

เรื่อง

พฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพนักศึกษา  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2551

Caring Behaviors of Nursing Instructors's

Boromarajonani College of Nursing, Khon kaen in the Academic Year 2008

คณะผู้วิจัย

ปิยนุช	กิณิโย
วีโอลวรรณ	วัฒนาวนท์
รุ่งพิพิญ	พรหมบุตร
สุขุมัด	คริษฐา
ตันสยา	บุญแก้ว
สาวลักษณ์	ผลดี
ทิพวรรณ	กรุงทอง
รุจิรา	อุ่นพาณ
สายสุดา	จันท์หวาน

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
สถาบันพระบรมราชชนก  
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2552

ชื่องานวิจัย	พฤติกรรมความเมื่ออาหารของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพองนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
คณะผู้วิจัย	ปีบุษ พิษุ ใจ, วิไลวรรณ วัฒนาวนิท, รุ่งพิพัช พรมบุตร, สุขุมมาศ ศรีหานุ ศันสยา บุญแก้ว, เสาวลักษณ์ พลดี, ทิพวรรณ กรุงทอง, รุจิรา อุ่นคงและ สาบสุดา จันหวนา
ปี พ.ศ. ที่ทำวิจัย 2551	

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมความเมื่ออาหารของอาจารย์พยาบาล  
ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษาตามความคาดหวังและ ได้รับจริงตามการรับรู้ของนักศึกษา และ 2)  
เปรียบเทียบพฤติกรรมความเมื่ออาหารของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักศึกษาระหว่าง  
ความคาดหวังและ ได้รับจริง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลที่เกย์เจ็บป่วยและ ได้รับการดูแล  
โดยอาจารย์งานปากครองวินัยและสวัสดิการนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี  
การศึกษา 2551 จำนวนทั้งสิ้น 38 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากสุพจน์ แก้ว  
บุศดีและสุจินดา ศรีสุวรรณ (2549) ตามกรอบแนวคิดทดลองมีความเมื่ออาหารของวัตสัน ผ่านการ  
ตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความเชื่อมั่นในส่วนความคาดหวังและค่าความเชื่อมั่น<sup>1</sup>  
ในส่วนที่ได้รับจริงเท่ากับ .80 และ .98 ตามลำดับ นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมความเมื่ออาหาร  
ระหว่างความคาดหวังและ ได้รับจริง โดยใช้Dependence t-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมความเมื่ออาหาร ใน การดูแลสุขภาพของนักศึกษา  
ตามความคาดหวังของนักศึกษา โดยรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( $\bar{x} = 4.09$ , S.D = 0.48) และ  
ตามที่ได้รับจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ( $\bar{x} = 4.06$ , S.D = 0.43) เมื่อพิจารณาราย  
ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยทั้งพฤติกรรมความเมื่ออาหาร ใน การดูแลสุขภาพของนักศึกษาตามความคาดหวัง  
และ ได้รับจริงตามการรับรู้ของนักศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการสร้าง  
ค่านิยมเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและ มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และ ด้านการเสริมสร้างพลังจิต  
วิญญาณในการมีชีวิตอยู่ ส่วนด้านที่เหลือทั้ง 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรม  
ความเมื่ออาหาร ใน การดูแลสุขภาพของนักศึกษา ใน ด้านการประทับประทวนสนับสนุนและแก้ไข  
สิ่งแวดล้อมทางด้านภาษา จิตสังคมและจิตวิญญาณที่ได้รับจริง มีค่าต่ำสุด 2) เมื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมความເຂົ້າອາຫານອ่างຈາງບໍ່ພາບາລໃນการคູແລສຸຂກາພຂອງ  
ນັກສຶກຍາດ້ານຄວາມຄາດຫວັງກັບທີ່ໄດ້ຮັບຈິງທັງຮາບດ້ານແລະ ໂດຍຮວມ ພບວ່າ ໄນແດກຕ່າງກັນອໜ່າງມີ  
ນັບສຳຄັນທາງສົດທີ່ຮະດັບ .05

ຂ້ອເສນອແນະຈາກຜົກກາຣ ວິຈັບຄົງນີ້ ອີເຈາຈາບໍ່ພາບາລຄວາພັນພຸດທິກຣມຄວາມເຂົ້າອາຫານ  
ໃນการคູແລສຸຂກາພຂອງນັກສຶກຍາໃນດ້ານກາປະກາດໂຄງສະນັບສຸນແລະແກ້ໄຂສິ່ງແວດສ້ອນ  
ທາງດ້ານກາຍກາພ ຂົດສັງຄນແລະຈົກວິໝູ້ໝາຍ